

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Крепление для фотоэлемента DBC к стойке CAME 119RIR265 (119RIR265)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR265

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR265

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Крепление для фотоэлемента DBC к стойке CAME 119RIR265

Крепление для фотоэлемента DBC к стойке предназначено для надежной фиксации фотоэлемента при монтаже на стойку. Модель рассчитана на установку в составе систем автоматики и обеспечивает правильное положение датчика для стабильной работы в зоне контроля. Комплектующие такого типа важны для того, чтобы фотоэлемент сохранял требуемое направление и геометрию, а также оставался закрепленным в процессе эксплуатации.

Изделие поставляется под артикулом 119RIR265 и используется как отдельный элемент крепления при проектировании и обслуживании узлов с фотоэлементами. Благодаря продуманной конструкции крепление помогает организовать аккуратную установку на опорной поверхности и упрощает замену или обслуживание узлов, где требуется корректная фиксация фотоэлемента.

## Функциональные возможности 119RIR265

Ключевая задача крепления — обеспечить устойчивое и повторяемое положение фотоэлемента, чтобы он работал в соответствии с требованиями системы безопасности и автоматики.

- Жесткая фиксация фотоэлемента на стойке для стабильного направления оптики.
- Применение в узлах с фотоэлементами DBC для организации контроля зоны.
- Возможность замены крепежного элемента при обслуживании оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 119RIR265.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,115 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Крепление 119RIR265 используется при монтаже фотоэлементов на стойки в составе систем автоматики. Подходит для проектов, где требуется корректно закрепить фотоэлемент ДВС и обеспечить стабильное положение датчика в процессе эксплуатации. Элемент может применяться как при первичном монтаже, так и при восстановлении или замене узлов в ходе сервисных работ.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Крепление для фотоэлемента DBC к стойке CAME 119RIR265

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес, кг	0.115
Артикул	119RIR265

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Крепление для фотоэлемента DBC к стойке CAME 119RIR265**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>