

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Конденсатор 25 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME
119RIR297
(119RIR297)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIR297

Характеристики товара

Фото 119RIR297

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Конденсатор 25 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR297

Конденсатор CAME 25 мкФ с гибкими выводами и болтом (арт. 119RIR297) предназначен для использования в электрических схемах, где требуется корректная работа цепей и стабильность параметров. Модель выполнена в компактном корпусе и поставляется в виде отдельного компонента, который можно заменить или установить при обслуживании оборудования и устройств, требующих применения конденсаторов с указанным номиналом.

Изделие имеет краткие габаритные размеры упаковки и рассчитано на установку в составе систем, где важны точные значения емкости и надежное электрическое соединение. Наличие гибких выводов упрощает подключение в схемах, а соединение с болтом помогает обеспечить удобство фиксации в узле.

Функциональные возможности 119RIR297

Конденсатор 119RIR297 выполняет свою функцию как электронный компонент, применяемый для формирования и стабилизации электрических параметров в составе устройств. Благодаря указанной емкости 25 мкФ он может использоваться там, где схема рассчитана на работу с компонентами заданного номинала, а гибкие выводы и болтовое соединение позволяют подключить деталь к требуемым точкам.

- Обеспечение работы цепей с номиналом 25 мкФ в соответствии с требованиями устройства.
- Гибкие выводы для удобства электрического подключения в составе узла.
- Форм-фактор с болтовым креплением для закрепления элемента в оборудовании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Емкость: 25 мкФ.
- Артикул: 119RIR297.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.05.
- Ширина упаковки (мм): 49.
- Высота упаковки (мм): 121.
- Глубина упаковки (мм): 55.

Компонент поставляется как отдельная единица и предназначен для применения в электротехнических узлах, где требуется соответствие номиналу и корректная установка в схему. Габариты упаковки позволяют планировать логистику и размещение товара при сервисном обслуживании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Конденсатор CAME 119RIR297 используется в качестве сменного элемента в устройствах и системах, где по техническим требованиям требуется конденсатор с емкостью 25 мкФ. Его применяют при ремонте и обслуживании, когда необходимо заменить компонент на аналогичный по артикулу и номиналу, чтобы сохранить работоспособность электрической части оборудования.

- Замена конденсатора в электрических схемах, где требуется емкость 25 мкФ.
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования с соответствующим номиналом.
- Установка в узлы, рассчитанные на использование конденсаторов с указанным артикулами и форм-фактором подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Конденсатор 25 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR297

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.05 кг
Глубина упаковки	55 мм
Высота упаковки	121 мм
Ширина упаковки	49 мм
Артикул	119RIR297
Документация	Сертификат 119RIR297 (PDF)
Тип соединения	Гибкие выводы и болт
Емкость	25 мкФ
Гарантия	Гарантия на продукцию 1 год.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Конденсатор 25 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR297



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>