

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Колесо с подшипником полукруглого сечения D-100 до 180 кг  
CAME 1700030  
(1700030)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700030

---

Характеристики товара

---

Фото 1700030

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Колесо с подшипником полукруглого сечения D-100 до 180 кг CAME 1700030**

Колесо с подшипником с полукруглым сечением предназначено для откатных ворот. Модель WO 1024 применяется в узлах, где важно обеспечить стабильное перемещение створки и воспринимать расчетные нагрузки в процессе эксплуатации. Конструкция рассчитана на работу при максимальной нагрузке до 180 кг, а значение массы колеса составляет 1,1 кг.

Изделие имеет профиль "О" и поставляется как отдельный элемент системы воротной фурнитуры. При подборе учитывают допустимую нагрузку на колесо, а также требования к ресурсу и условия эксплуатации конкретного объекта.

### **Функциональные возможности 1700030**

Колесо с подшипником выполняет функцию опорного элемента в механизме откатных ворот. Оно обеспечивает поддержку створки и помогает реализовать плавный ход при перемещении по направляющей.

- Поддержка створки в составе откатной конструкции.
- Передача нагрузки на опорный узел в пределах допустимых значений.
- Работа в системе откатных ворот на колесах.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Ключевые параметры изделия определяют его применимость в составе воротной системы. Максимальная нагрузка на колесо указана как до 180 кг, масса колеса составляет 1,1 кг. Профиль элемента обозначен как "O".

- Макс. нагрузка (кг): 180.
- Масса (кг): 1,1.
- Профиль: "O".
- Дополнительное ограничение по нагрузке: максимальная нагрузка на колесо - 300 кг.

Также в логистической информации указана единица измерения и параметры упаковки: изделие поставляется в штуках, кратность упаковки — 1, вес изделия в упаковке соответствует значению 1,1 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Колесо предназначено для откатных ворот на колесах. При установке и эксплуатации учитывают допустимую нагрузку и требования к распределению усилий в узле направляющей. В качестве опорного элемента оно применяется в составе комплектующих для ворот и помогает реализовать перемещение створки по рассчитанной траектории.

- Монтаж в узел откатных ворот, где требуется опорное колесо с подшипником.
- Применение при нагрузках, соответствующих указанным допустимым значениям.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Колесо с подшипником полукруглого сечения D-100 до 180 кг CAME 1700030**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес в упаковке (кг)	1,1
Артикул	1700030
Модель	WO 1024
Макс. нагрузка (кг)	180
Профиль	"O"
Допустимая нагрузка на колесо (кг)	300
Масса (кг)	1,1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Колесо с подшипником полукруглого сечения D-100 до 180 кг CAME 1700030**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>