

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Колесо с 1 подшипником V-образное сеч-е D-60 с внешним  
кронштейном CAME 1700031  
(1700031)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700031

---

Характеристики товара

---

Фото 1700031

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Колесо с 1 подшипником V-образное сеч-е D-60 с внешним кронштейном CAME 1700031**

Колесо с 1 подшипником CAME WTV 624 предназначено для применения в узлах перемещения откатных и распашных элементов автоматики. Конструктив выполнен в V-образном сечении и рассчитан на работу в составе механизма с внешним кронштейном. Изделие маркировано артикулом 1700031 и подобрано под нагрузочные параметры до 100 кг.

Деталь выполнена в формате ролика, который принимает на себя часть механической нагрузки и обеспечивает направленное движение в соответствующих направляющих/узлах системы. Наличие одного подшипника в конструкции позволяет концентрировать работу на одном точечном узле вращения, что упрощает обслуживание и замену при регламентных работах.

### **Функциональные возможности 1700031**

Колесо WTV 624 с артикулом 1700031 выполняет следующие функции в составе механизма:

- обеспечивает вращение и направленное движение элемента в системе автоматики;
- воспринимает механическую нагрузку и передает ее через узел крепления к внешнему кронштейну;
- поддерживает заданную геометрию работы за счет V-образного профиля;
- используется как сменный компонент для восстановления работоспособности механизма при износе.

Изделие рассчитано на эксплуатацию до массы нагрузки 100 кг и применяется там, где требуется точное движение и стабильная работа роликового узла.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Для модели WTV 624 (1700031) подтверждены основные параметры:

- масса/нагрузка: до 100 кг;
- исполнение профиля: V-образное сечение;
- диаметр (D): 60;
- конструктив: с внешним кронштейном;
- единица измерения: шт;
- вес (кг): 0.5;
- кратность упаковки: 1.

Также по документации предусмотрена поставка изделия как отдельной единицы (шт) с заданной кратностью упаковки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Колесо WTV 624 (1700031) применяется в составе механизмов, где используются роликовые узлы с направлением движения и требуется установка колеса с внешним кронштейном. Деталь подходит для эксплуатации в системах автоматики и предназначена для обеспечения корректной работы узла перемещения при нагрузке до 100 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Колесо с 1 подшипником V-образное сеч-е D-60 с внешним кронштейном CAME 1700031**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес</b>	0.5 кг
<b>Артикул</b>	1700031
<b>Модель</b>	WTV 624
<b>Профиль</b>	V-образное сечение
<b>Конструкция</b>	С внешним кронштейном
<b>Максимальная нагрузка</b>	до 100 кг
<b>Назначение</b>	Колесо с подшипником для узлов перемещения в составе автоматике ворот
<b>Диаметр (D)</b>	60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>