

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Колесо с 1 подшипником полукруглое сеч-е D-60 с внешним
кронштейном WTO 625 CAME 1700033
(1700033)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1700033

Характеристики товара

Фото 1700033

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Колесо с 1 подшипником полукруглое сеч-е D-60 с внешним кронштейном WTO 625 CAME 1700033

Колесо с 1 подшипником CAME предназначено для комплектации узлов перемещения откатных ворот и используется как опорный элемент в составе фурнитуры. Модель WTO 625 рассчитана на работу с повышенными нагрузками и имеет конструктивное исполнение с внешним кронштейном. Благодаря полукруглому сечению и диаметру D-60 обеспечивается стабильное взаимодействие с направляющими и узлами кареток.

Изделие рассчитано на эксплуатацию в составе воротной системы, где колесо воспринимает нагрузку от створки и передает ее на элементы опоры. При этом конструкция ориентирована на долговременную работу, что важно для регулярного перемещения створки.

Функциональные возможности 1700033

Колесо WTO 625 выполняет роль опорного компонента в узлах перемещения створки откатных ворот. Его назначение — обеспечить корректное качение и устойчивую фиксацию положения подвижной части относительно направляющих.

- Работа в составе фурнитуры для ворот: передача нагрузки от створки на опорные элементы.
- Исполнение с внешним кронштейном для установки в соответствующий узел крепления.
- Одноподшипниковая конструкция, рассчитанная на использование в режиме регулярного перемещения.
- Поддержка заданной грузоподъемности до 100 кг для совместимой створки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: колесо с 1 подшипником.
- Сечение: полукруглое сеч-е.
- Диаметр: D-60.
- Кронштейн: с внешним кронштейном.
- Максимальная нагрузка: до 100 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.42.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Изделие используется как комплектующая в системах автоматики и фурнитуры откатных ворот, где требуется колесо для узла опирания и перемещения створки. Подбор выполняют с учетом рассчитанной нагрузки до 100 кг и требуемого диаметра D-60, а монтаж производят в составе совместимой каретки или опорного узла с использованием соответствующих элементов крепления.

При эксплуатации важно соблюдать совместимость по нагрузке и конструктивным параметрам узла крепления, чтобы колесо работало в штатном режиме и обеспечивало стабильное перемещение створки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Колесо с 1 подшипником полукруглое сеч-е D-60 с внешним кронштейном WTO 625 CAME 1700033

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.42 кг
Артикул	1700033
Модель/наименование	WTO 625
Максимальная нагрузка	до 100 кг
Тип	Колесо с 1 подшипником
Сечение	Полукруглое сеч-е
Диаметр	D-60
Кронштейн	С внешним кронштейном

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>