

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Петля регулируемая с гайкой и шайбой HN 20 CAME 1700097
(1700097)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1700097

Характеристики товара

Фото 1700097

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Петля регулируемая с гайкой и шайбой HN 20 CAME 1700097

Петля регулируемая с гайкой и шайбой CAME HN 20 предназначена для установки на распашных воротах, где требуется надежное поворотное крепление створки с возможностью регулировки в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации. Конструкция рассчитана на применение в системах автоматизации и фурнитуры CAME, а способ крепления выполнен по принципу приваривания, что обеспечивает жесткую фиксацию ответных элементов.

Модель HN 20 относится к серии петель с регулируемой геометрией за счет узла с гайкой и шайбой. Это упрощает точную посадку ворот и помогает компенсировать небольшие монтажные отклонения. Подбор петли выполняется по параметрам, указанным для HN 20: рабочий диапазон и резьбовое обозначение соответствуют маркировке исполнения.

Функциональные возможности 1700097

Регулируемая петля обеспечивает:

- точную настройку положения створки в составе воротной конструкции;
- жесткое крепление за счет приваривания узла петли;
- устойчивую работу в процессе открытия и закрытия ворот за счет правильно отрегулированной посадки;
- удобство сервисного обслуживания: регулировка помогает вернуть геометрию створки в рабочее состояние.

Петля также формирует подходящую точку крепления для совместимых комплектующих распашных ворот CAME, где важны точность монтажа и корректная геометрия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 1700097.
- Модель: HN 20.
- Назначение: петля регулируемая с гайкой и шайбой для ворот.
- Диапазон регулировки: 55–84 мм.
- Резьбовое обозначение: M20.
- Способ крепления: приваривание.
- Единица измерения: шт.

Логистические параметры и масса приведены как справочные для поставки: вес изделия составляет 0,44 кг, кратность упаковки — 1. Кратность и единица измерения помогают корректно планировать закупку и формировать комплект поставки для монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Петля регулируемая с гайкой и шайбой применяется при монтаже распашных ворот CAME, когда требуется регулируемое поворотное соединение створки и выполнение крепления через приваривание. Использование HN 20 актуально при установке и обслуживании воротных конструкций, где важны точная посадка створки и стабильная геометрия в течение эксплуатации.

- для установки на распашных воротах и узлах поворотного крепления створки;
- для случаев, когда необходима регулировка в рабочем диапазоне по маркировке HN 20;
- для монтажа с применением приваривания элементов петли к металлическим частям конструкции.

Гарантийный срок на продукцию составляет 1 год.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Используйте петлю по назначению в составе воротной конструкции и соблюдайте условия монтажа, соответствующие способу крепления (приваривание) и выбранному диапазону. При установке важно обеспечить правильное положение створки и корректную регулировку по параметрам HN 20.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Петля регулируемая с гайкой и шайбой HN 20 CAME 1700097

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	1700097
Модель	HN 20
Способ крепления	Приваривание
Назначение	Петля регулируемая с гайкой и шайбой для распашных ворот
Масса	0,44 кг
Диапазон регулировки	55–84 мм
Резьба	M20
Гарантия	1 год

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>