

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Замок вертикальный для подвесных промышленных ворот KL  
70 L CAME 1700148  
(1700148)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700148

---

Характеристики товара

---

Фото 1700148

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Замок вертикальный для подвесных промышленных ворот KL 70 L CAME 1700148**

Вертикальный замок KL 70 L предназначен для подвесных промышленных ворот и используется в составе воротной фурнитуры CAME. Модель рассчитана на установку в узел запираения и обеспечивает надежное удержание створки в положении закрывания. Изделие выполнено как отдельная позиция с артикулом 1700148 и может применяться при обслуживании, замене или комплектации воротной системы, где требуется замок именно левого исполнения.

Механизм ориентирован на эксплуатацию в составе промышленной воротной автоматики и воротных конструкций. Поставляется как единичный элемент для дальнейшего монтажа на объекте. Для корректной работы важно учитывать назначение изделия, а также сторону установки (левый вариант исполнения).

### **Функциональные возможности 1700148**

Замок KL 70 L выполняет задачу запираения подвесных промышленных ворот и помогает обеспечить устойчивость положения створки при закрывании. Он является элементом фурнитуры, который работает совместно с общей конструкцией ворот и применяется в системах, где требуется вертикальный тип замка.

- Запирание подвесных промышленных ворот в положении закрывания
- Исполнение для левого расположения в узле ворот
- Использование при замене и обслуживании элементов запираения

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Назначение: замок вертикальный для подвесных промышленных ворот
- Исполнение: левый
- Единица измерения: шт
- Вес (кг): 1.4
- Гарантия на продукцию: 1 год

При подборе и установке учитывайте совместимость по типу ворот и стороне монтажа. Для контроля параметров и правильного подбора используются карточки и документация на соответствующую модель.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Замок вертикальный KL 70 L применяется в узлах подвесных промышленных ворот, где требуется левое исполнение вертикального замка. Его выбирают для комплектации воротной системы либо для замены запорного элемента в процессе обслуживания.

- Обслуживание и восстановление работоспособности подвесных промышленных ворот
- Замена элемента запирающего при износе или повреждении
- Комплектация воротной фурнитурой CAME в рамках проектных работ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Изделие рассчитано на установку в соответствующем узле подвесных промышленных ворот. Для корректной эксплуатации необходимо соблюдать требования к монтажу и использовать изделие по назначению, с учетом исполнения левой стороны.

- Использование только по назначению в составе подвесных промышленных ворот
- Учет левого исполнения при подборе и монтаже
- Соблюдение условий эксплуатации, указанных в сопроводительных документах производителя

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Кратность упаковки: 1
- Единица измерения: шт

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Замок вертикальный для подвесных промышленных ворот KL 70 L CAME 1700148**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес</b>	1.4 кг
<b>Артикул</b>	1700148
<b>Возврат оборудования</b>	В течение 2 недель
<b>Исполнение</b>	Левый
<b>Тип</b>	Замок вертикальный для подвесных промышленных ворот
<b>Гарантия</b>	1 год

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>