

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рельс оцинкованный полукруглое сечение крепление винтами  
CAME 1700162  
(1700162)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700162

---

Характеристики товара

---

Фото 1700162

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Рельс оцинкованный полукруглое сечение крепление винтами CAME 1700162**

---

Рельс оцинкованный ROAD 6 предназначен для применения в составе направляющих узлов откатных ворот на колесах. Полукруглый профиль помогает сформировать рабочий паз направляющего участка, обеспечивая устойчивое движение створки по траектории. Крепление выполняется винтами, что упрощает монтаж и позволяет надежно зафиксировать элемент на основании.

Изделие выполнено из металла с оцинкованным покрытием. Такой тип защиты предназначен для повышения коррозионной стойкости в условиях эксплуатации, включая атмосферные воздействия. Конструктивные параметры подобраны для работы в системах с определенной максимальной нагрузкой, что важно учитывать при проектировании и подборе комплекта ворот.

### **Функциональные возможности 1700162**

---

- Формирование направляющего профиля для откатных ворот на колесах с полукруглым пазом.
- Стабильное удержание траектории движения створки за счет формы рельса.
- Крепление рельса винтами для фиксации на монтажной поверхности.
- Работа в составе ворот при максимальной массе створки 600 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Модель: ROAD 6.
- Артикул (SKU): 1700162.
- Покрытие: ОЦИНКОВАННЫЙ.
- Длина: 6 м.
- Толщина металла: 3 мм.
- Масса изделия: 9 кг.
- Макс. масса створки: 600 кг.
- Гарантия на продукцию: 1 год.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (в упаковке): 10.2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рельс ROAD 6 применяется как элемент направляющей системы откатных ворот на колесах. Он устанавливается в составе узла, где требуется направляющий профиль с полукруглым пазом, и используется в проектах при расчете максимальной массы створки до 600 кг. Для корректной работы важно учитывать толщину металла и тип покрытия, а также выполнять монтаж с креплением винтами в соответствии с проектом ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Рельс оцинкованный полукруглое сечение крепление винтами CAME 1700162**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	10.2
Артикул	1700162
Модель	ROAD 6
Макс. масса створки (кг)	600
Тип покрытия	ОЦИНКОВАННЫЙ
Длина	6 м
Масса (кг)	9
Толщина металла	3 мм
Гарантия	1 год

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рельс оцинкованный полукруглое сечение крепление винтами CAME 1700162**

---





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>