

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Зажимная пружина 002 CAME 20 02 07 0007
(20 02 07 0007)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 20 02 07 0007

Характеристики товара

Фото 20 02 07 0007

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Зажимная пружина 002 CAME 20 02 07 0007

Зажимная пружина CAME — это запасная деталь, предназначенная для обслуживания и восстановления работы турникетов, которые используют в составе систем контроля доступа. Комплектующая поставляется как отдельная позиция и может применяться при регламентных работах, когда требуется замена пружинного элемента для корректной фиксации и устойчивого механического взаимодействия узлов турникета.

Деталь рассчитана на эксплуатацию в составе оборудования и относится к категории запчастей. Благодаря компактному формату и единичной фасовке ее удобно включать в комплекты обслуживания и держать в составе расходных материалов сервисных подразделений. Пружина используется как элемент механизма, который влияет на правильность работы подвижных частей и стабильность их работы в штатных режимах.

Функциональные возможности 20 02 07 0007

Зажимная пружина 002 выполняет функцию механической фиксации и работы в составе узла турникета. Она предназначена для замены изношенного элемента, чтобы вернуть корректные механические характеристики узла и сохранить требуемую точность работы оборудования.

- Использование в качестве сменной детали при обслуживании турникета.
- Поддержание работы механизма в составе запчастей турникетов.
- Единичное исполнение для точной комплектации сервисных работ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 20 02 07 0007.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса (кг): 0.031.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Деталь применяется при сервисном обслуживании и ремонте турникетов (запчасти) CAME. Она подходит для случаев, когда требуется замена пружинного элемента для восстановления штатной механики узла. Позиция предназначена для использования в составе оборудования и в рамках регламентных работ по поддержанию работоспособности.

- Техническое обслуживание и замена при ремонте турникетов.
- Комплектация запасных частей для сервисных служб.
- Восстановление корректной работы механизма узла после замены пружинной детали.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Замену детали рекомендуется выполнять в рамках сервисных работ по оборудованию CAME. После установки необходимо убедиться, что механический узел работает без перекосов и с необходимой стабильностью фиксации. Используйте запчасть в составе соответствующего устройства и следуйте требованиям регламента обслуживания.

- Используйте деталь как компонент для обслуживания турникета CAME.
- Установка выполняется при проведении ремонта или регламентного обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Зажимная пружина 002 CAME 20 02 07 0007

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	20 02 07 0007
Масса	0.031 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Зажимная пружина 002 CAME 20 02 07 0007



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>