

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Планка-преграда, оцинкованная сталь, для 3-х секционных (120
град.) CAME 20 02 12 0032
(20 02 12 0032)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 20 02 12 0032

Характеристики товара

Фото 20 02 12 0032

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Планка-преграда, оцинкованная сталь, для 3-х секционных (120 град.) CAME 20 02 12 0032

Планка-преграда CAME представляет собой элемент ограждения, предназначенный для формирования барьерной группы на основе 3-х секционных конструкций с углом 120 град. Деталь выполнена из оцинкованной стали, что помогает сохранять работоспособность при эксплуатации в местах с повышенными требованиями к защите и стойкости к внешним воздействиям. Такое решение используется как часть системы для организации прохода или проезда с контролируемым разграничением пространства.

Установка планки-преграды позволяет комплектовать барьерные элементы нужной конфигурации, сохраняя внешний вид и геометрию секций. Благодаря конструктивной ориентации на 3-секционное исполнение изделие применяется в составе готовых узлов, где важны совместимость и корректное сопряжение компонентов между собой.

Функциональные возможности 20 02 12 0032

- Обеспечивает физическое разграничение пространства за счет установки планки-преграды в составе 3-х секционной конструкции с углом 120 град.
- Используется как стальной барьерный элемент, поддерживающий заданную конфигурацию секций.
- Подходит для применения в системах ограждения, где требуется устойчивое и аккуратное формирование проемов и направлений движения.
- Изделие предназначено для замены или комплектации барьерных секций в составе соответствующих конструкций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: планка-преграда (барьерный элемент).
- Материал: оцинкованная сталь.
- Исполнение: для 3-х секционных конструкций.
- Угол секционирования: 120 град.
- Артикул (SKU): 20 02 12 0032.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Используется в составе барьерных ограждений, рассчитанных на 3-х секционную компоновку под угол 120 град.
- Применяется для организации разграничения на объектах, где требуется корректная конфигурация секций и надежное формирование линии преграды.
- Подходит для комплектации и обслуживания барьерных систем: когда требуется заменить планку в соответствующей секционной группе.

При планировании работ по монтажу важно подбирать элемент точно под требуемую конфигурацию секций и угловое исполнение, чтобы сохранить корректное сопряжение с остальными элементами системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Планка-преграда, оцинкованная сталь, для 3-х секционных (120 град.) CAME 20 02 12 0032

Бренд	CAME
Артикул / SKU	20 02 12 0032
Конфигурация секций	Для 3-х секционных конструкций
Назначение	Элемент ограждения (барьерная секция) для 3-х секционных конструкций
Тип товара	Планка-преграда
Материал	Оцинкованная сталь
Угол	120 град.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Планка-преграда, оцинкованная сталь, для 3-х секционных (120 град.)
CAME 20 02 12 0032**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>