

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Плата блока управления ZC2 (арт3199ZC2) CAME 3199ZC2  
(3199ZC2)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 3199ZC2

---

Характеристики товара

---

Фото 3199ZC2

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Плата блока управления ZC2 (арт3199ZC2) CAME 3199ZC2**

Плата блока управления ZC2 предназначена для установки в системе автоматике и используется как электронный модуль, обеспечивающий работу управляющей логики. Модель относится к компонентам CAME и применяется как запчасть или замена управляющего узла, когда требуется восстановить корректную работу автоматике на объекте. Комплектность и функциональная роль платы определяются ее назначением: она выступает основой для управления режимами работы оборудования и поддержания нужной логики работы системы в соответствии с требованиями конкретной автоматике.

## **Функциональные возможности 3199ZC2**

Плата блока управления ZC2 обеспечивает работу управляющей части автоматике и позволяет системе корректно выполнять команды на открывание и остановку в составе подключенного оборудования. Плата рассчитана на использование в составе автоматике CAME и ориентирована на применение в сценариях, где важна стабильность управления и надежное функционирование электронного контроллера. Поддержка режима управления обеспечивается электронной схемой платы, которая формирует необходимые сигналы для исполнительных элементов и организует логику работы автоматике.

- Формирование управляющих сигналов для работы электронных узлов автоматике.
- Поддержка управляющей логики блока управления ZC2 в составе системы автоматике.
- Использование в качестве замены блока управления при обслуживании и ремонте.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

В карточке товара указаны базовые сведения о поставляемом модуле и его параметрах упаковки. Для планирования хранения и логистики важны данные по весу и кратности упаковки. Плата поставляется в единице измерения «шт» и применяется как отдельный электронный компонент управляющего назначения.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,285 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Плата блока управления ZC2 предназначена для применения в системах автоматике CAME, где требуется установка управляющего модуля ZC2. Используется при техническом обслуживании, ремонте и замене управляющей платы, когда необходимо восстановить работу автоматике и обеспечить дальнейшую стабильную эксплуатацию оборудования на объекте.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Плата блока управления ZC2 (арт3199ZC2) CAME 3199ZC2

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.285
Артикул	3199ZC2
Модель	3199ZC2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>