


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Козырек для встроенного монтажа горизонтальных
двухмодульных вызывных панелей МТМ САМЕ 60020530
(60020530)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020530

Характеристики товара

Фото 60020530

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Козырек для встроенного монтажа горизонтальных двухмодульных вызывных панелей МТМ САМЕ 60020530

Козырек САМЕ МТМ предназначен для защиты вызывных панелей от осадков и прямого воздействия дождя. Он выполнен как противодождевой элемент и применяется в составе входного узла, где требуется аккуратный встроенный монтаж горизонтальных двухмодульных вызывных панелей МТМ. Такая конструкция помогает снизить попадание влаги внутрь зоны установки и поддерживает эстетичный вид фасада или дверной группы.

Изделие выполнено из окрашенной листовой стали, что обеспечивает устойчивость к повседневным атмосферным воздействиям. Благодаря этому козырек сохраняет работоспособность узла домофони и помогает продлить ресурс оборудования, установленного на входе. Монтаж выполняется как часть встроенной конструкции, поэтому элемент визуально воспринимается как единое решение с вызывной панелью.

Функциональные возможности 60020530

- Противодождевой эффект за счет расположения козырька над зоной вызывной панели.
- Встроенное исполнение для горизонтальных двухмодульных вызывных панелей МТМ.
- Защита рабочей области от намокания при атмосферных осадках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: противодождевой козырек.
- Материал: окрашенная листовая сталь.
- Единица измерения: шт.
- Вес (кг): 0.5.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Козырек предназначен для установки на входной группе с горизонтальными двухмодульными вызывными панелями МТМ, где требуется защита от дождя и сохранение аккуратного внешнего вида. Используется в составе домофонных решений САМЕ на объектах, где важны устойчивость к влаге и корректная эксплуатация оборудования в зоне уличного монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектность

В поставке используется единичная упаковка с кратностью 1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Козырек для встроенного монтажа горизонтальных двухмодульных вызывных панелей МТМ САМЕ 60020530

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.5 кг
Артикул	60020530
Назначение	Противоливневой козырек
Материал	Окрашенная листовая сталь
Совместимость	Для горизонтальных двухмодульных вызывных панелей МТМ (встроенный монтаж)


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Козырек для встроенного монтажа горизонтальных двухмодульных вызывных панелей MTM CAME 60020530



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>