


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Козырек для встроенного монтажа горизонтальных
четырёхмодульных вызывных панелей МТМ САМЕ 60020550
(60020550)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020550

Характеристики товара

Фото 60020550

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Козырек для встроенного монтажа горизонтальных четырехмодульных вызывных панелей МТМ САМЕ 60020550

Противоождевой козырек САМЕ МТМ предназначен для защиты вызывной панели от осадков при уличной эксплуатации. Конструкция изготовлена из окрашенной листовой стали, благодаря чему обеспечивает практичное решение для организации входной зоны и помогает сохранить комфорт работы оборудования в разное время года.

Модель выполняет функцию дополнительного барьера от дождя и снижает попадание воды на элементы вызывной панели, установленные на стене. Козырек применяется при встроенном монтаже горизонтальных четырехмодульных вызывных панелей МТМ, когда требуется аккуратная и защищенная компоновка фасадного узла.

Функциональные возможности 60020550

- Противоождевое исполнение: козырек уменьшает попадание воды на вызывную панель.
- Защита при эксплуатации на улице: помогает сохранить работоспособность входного устройства в условиях осадков.
- Встроенный монтаж: используется в составе узла с горизонтальными четырехмодульными вызывными панелями МТМ.
- Металлическая основа: корпус выполнен из окрашенной листовой стали.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип изделия: противодождевой козырек.
- Материал: окрашенная листовая сталь.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,92 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устанавливается совместно с горизонтальными четырехмодульными вызывными панелями МТМ, выполненными во встроенном варианте монтажа. Подходит для входных групп, где требуется защита вызывного оборудования от дождя и формирование аккуратного фасадного решения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Применять только с совместимыми вызывными панелями МТМ, рассчитанными на встроенный монтаж в составе входной зоны.
- Установка и эксплуатация должны выполняться с соблюдением требований, приведенных в документации на изделие.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

Поставка осуществляется в единице товара, кратность упаковки составляет 1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,92 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Козырек для встроенного монтажа горизонтальных четырехмодульных вызывных панелей МТМ САМЕ 60020550

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,92 кг
Артикул	60020550
Тип	Противоливневой козырек
Материал	Окрашенная листовая сталь


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Козырек для встроенного монтажа горизонтальных четырехмодульных вызывных панелей MTM CAME 60020550



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>