

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Козырек для встроенного монтажа 3 вертикальных и 3
горизонтальных модулей вызывных панелей МТМ САМЕ
60020580
(60020580)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020580

Характеристики товара

Фото 60020580

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Козырек для встроенного монтажа 3 вертикальных и 3 горизонтальных модулей вызывных панелей МТМ САМЕ 60020580

Козырек для встроенного монтажа предназначен для защиты вызывных панелей и узлов домофонной системы от осадков и воздействия непогоды. Модель рассчитана на установку в составе вызывной панели МТМ с компоновкой модулей, где предусмотрены вертикальные и горизонтальные элементы, что позволяет аккуратно интегрировать устройство в фасад или нишу. За счет исполнения из листовой окрашенной стали козырек сохраняет форму и обеспечивает практичное решение для наружного монтажа.

Изделие выполнено в виде навесного защитного элемента, который закрывает верхнюю зону и помогает уменьшить попадание дождя и капель на лицевую часть панели. Это особенно важно для систем домофонии, которые размещаются на открытом воздухе, а также при монтаже на входных группах, где погодные условия могут быть переменными.

Функциональные возможности 60020580

- Противодождевое назначение: снижает воздействие влаги на элементы вызывной панели.
- Защита верхней зоны модуля при наружной эксплуатации.
- Встроенный монтаж в составе вызывной панели МТМ с компоновкой 3 вертикальных и 3 горизонтальных модулей.
- Конструктивная основа из окрашенной листовой стали для устойчивой работы в условиях эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип изделия: противодождевой козырек.
- Материал: окрашенная листовая сталь.
- Единица измерения: шт.
- Вес: 1,1 кг.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для защиты вызывных панелей МТМ при встроенном монтаже в наружных входных группах.
- При размещении домофонной системы на фасаде или в зоне, подверженной осадкам.
- Для эксплуатации с компоновкой вызывных модулей 3 вертикальных и 3 горизонтальных элементов.

Для корректной установки рекомендуется учитывать схему сборки панели МТМ и совместимость защитного элемента с выбранной конфигурацией модулей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Козырек для встроенного монтажа 3 вертикальных и 3 горизонтальных модулей вызывных панелей МТМ САМЕ 60020580

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	1,1 кг
Артикул	60020580
Назначение	Противоливневой козырек
Материал	Окрашенная листовая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Козырек для встроенного монтажа 3 вертикальных и 3 горизонтальных модулей вызывных панелей MTM CAME 60020580



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>