

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная аудиопанель DDC/08 VR CAME 60080010
(60080010)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60080010

Характеристики товара

Фото 60080010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная аудиопанель DDC/08 VR CAME 60080010

DDC/08 VR — это стальная монолитная вызывная аудиопанель CAME с кодонаборной клавиатурой, информационным дисплеем и встроенным RFID-считывателем. Устройство предназначено для управления доступом у входной группы и обеспечивает вызов абонента с одновременным отображением информации на дисплее. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304 с двойным покрытием, а на передней панели предусмотрены светодиоды для визуальной индикации состояния системы.

Панель рассчитана на эксплуатацию в уличных условиях благодаря заявленному классу защиты IP54. Для настройки и работы предусмотрены элементы управления и интерфейсы, включая навигацию по графическому меню, буквенно-цифровую клавиатуру для кодового вызова и контроль доступа, а также регулировки микрофона и громкости динамика.

Функциональные возможности 60080010

- Кодовый вызов и контроль доступа через буквенно-цифровую клавиатуру.
- RFID-считыватель для управления доступом с использованием карт/ключей.
- ЖК-дисплей с интерактивным меню для навигации и отображения информации пользователю.
- Клемма для подключения электромеханического замка, а также входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери.
- Выход для активации питания внешних камер.
- Регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.
- Светодиодная индикация состояния системы на передней панели.
- DIP-переключатели для настройки комплексного сопротивления линии.
- Программирование в ручном режиме с использованием функции «Быстрый запуск», включая подключение к ПК через коннектор MiniUSB.
- Голосовое оповещение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Габаритные размеры (мм): 140 x 380 x 40.
- Ширина (мм): 140.
- Высота (мм): 380.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В): 14 ÷ 18 (=).
- Макс. потребляемый ток (мА): 370.
- Диапазон рабочих температур (°C): -30 ÷ +50.
- Цвет/материал корпуса: электрополированная нержавеющая сталь.
- Логистические данные: вес (кг) — 1.91, единица измерения — шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Панель DDC/08 VR предназначена для организации входной системы доступа на объектах, где требуется надежная вызывная аудиопанель с кодонабором и RFID-управлением. Устройство используется для вызова посетителей и последующего управления доступом через подключение к электромеханическому замку, а также для мониторинга состояния двери. Панель может применяться в составе домофонной инфраструктуры, где предусмотрены внешние камеры и требуется активация их питания по сигналу от вызывной панели.

Для корректной настройки линии и работы системы предусмотрены DIP-переключатели, а чувствительность микрофона и громкость динамика можно отрегулировать под условия размещения. Программирование реализовано в ручном режиме, включая использование отображения меню и подключение к ПК через MiniUSB.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная аудиопанель DDC/08 VR CAME 60080010

Вес (кг)	1.91
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Выход для активации питания внешних камер	Предусмотрен
Кодонаборная клавиатура	Да
Вход для кнопки открытия двери	Предусмотрен
Регулировка динамика	Регулировка громкости динамика
RFID-считыватель	Да
Настройка линии	DIP-переключатели для настройки комплексного сопротивления линии
Голосовое оповещение	Да
Регулировка микрофона	Регулировка чувствительности микрофона
Контроль состояния двери	Предусмотрен
Информационный дисплей	ЖК-дисплей с интерактивным меню
Программирование	Ручной режим, «Быстрый запуск», подключение к ПК через MiniUSB
Светодиодная индикация	Предусмотрена
Подключение электромеханического замка	Предусмотрена клемма

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. потребляемый ток (мА)	370
Класс защиты (IP)	54
Цвет	Электрополированная нержавеющая сталь
Артикул	60080010
Тип устройства	Вызывная аудиопанель
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304 с двойным покрытием
Габаритные размеры (мм)	140 x 380 x 40
Ширина (мм)	140
Высота (мм)	380
Напряжение электропитания (В)	14 ÷ 18 (=)
Диапазон рабочих температур (°С)	-30 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная аудиопанель DDC/08 VR CAME 60080010



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>