


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Система защиты стрелы 90x35 мм от удара автомобиля для
шлагбаума LS CAME 803XA-0570
(803XA-0570)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 803XA-0570

Характеристики товара

Фото 803XA-0570

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Система защиты стрелы 90x35 мм от удара автомобиля для шлагбаума LS CAME 803XA-0570

Система защиты стрелы 90x35 мм от удара автомобиля для шлагбаума LS предназначена для повышения уровня безопасности при эксплуатации шлагбаума на территории с интенсивным движением. При столкновении автомобиля со стрелой происходит поворот стрелы на шарнирном соединении: ее конец опускается и упирается в землю. Такой принцип работы помогает снизить риск повреждений и уменьшить последствия наездов, что особенно важно для объектов, где требуется надежная защита проезда.

Модель поставляется как отдельный компонент с артикуляцией 803XA-0570 и рассчитана на использование в составе решений для шлагбаумов. Она совместима с оборудованием, применяемым в системах шлагбаумов CAME, а значит может быть включена в комплектацию при подборе по параметрам конкретного объекта.

Функциональные возможности 803XA-0570

- Защитный механизм с опусканием конца стрелы при столкновении: стрела поворачивается на шарнирном соединении, а ее конец упирается в землю.
- Предотвращение и снижение ущерба при наезде на стрелу за счет изменения траектории срабатывания элемента защиты.
- Исполнение для стрелы размером 90x35 мм, позволяющее использовать систему в штатных монтажных сценариях шлагбаумов.
- Поддержка применения в составе решений для шлагбаумов LS, используемых на территориях с проездами автомобилей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Товар относится к компонентам шлагбаумов и поставляется в единичной комплектации. Важные параметры, доступные в карточке, включают данные по весу и логистике, которые помогут при планировании хранения и отгрузки.

- Артикул: 803XA-0570.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 7.75.

Описание принципа действия защитного механизма сформировано на основе функционального текста изделия и отражает логику срабатывания при столкновении автомобиля со стрелой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Система защиты стрелы применяется в составе шлагбаумов на объектах, где организованы автомобильные проезды и требуется повышение безопасности эксплуатации. Она востребована при проектировании и обслуживании шлагбаумов, эксплуатируемых в условиях возможного наезда на стрелу, поскольку реализует поведенческий сценарий элемента при ударе.

- Для защиты стрелы шлагбаума в зоне проезда автомобиля.
- Для объектов, где важны снижение последствий столкновений и устойчивость конструкции к наездным ситуациям.
- Для использования в комплектациях шлагбаумов LS с элементом размерного исполнения 90x35 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Система защиты стрелы 90x35 мм от удара автомобиля для шлагбаума LS CAME 803XA-0570

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	7.75 кг
Артикул	803XA-0570
Принцип работы при столкновении	При столкновении автомобиля со стрелой происходит поворот стрелы на шарнирном соединении, а ее конец опускается и упирается в землю.
Назначение	Система защиты стрелы шлагбаума от удара автомобиля.
Размер стрелы	90x35 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Система защиты стрелы 90x35 мм от удара автомобиля для шлагбаума LS CAME 803XA-0570



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>