

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Внешняя панель управления для контроля доступа CAME
RBE24 Plus 806RV-0060
(806RV-0060)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806RV-0060

Характеристики товара

Фото 806RV-0060

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Внешняя панель управления для контроля доступа CAME RBE24 Plus 806RV-0060

Внешняя многофункциональная панель управления RBE24 Plus от CAME предназначена для организации доступа с управлением с помощью радиопередатчиков и подключаемых аксессуаров BUS CXN. Устройство выполнено в уличном исполнении с классом защиты IP54 и рассчитано на работу от питания $\sim / = 24$ В. Панель помогает автоматизировать прием команд управления и обеспечивает запоминание до 5000 кодов пользователей, что делает ее удобной для объектов с разной численностью посетителей.

На лицевой панели предусмотрен 7-сегментный дисплей и кнопки для программирования. Это позволяет оперативно выполнять настройку режимов работы и управлять параметрами без использования дополнительного оборудования. Для коммутации функций предусмотрены релейные выходы и цифровые входы, благодаря чему панель может быть интегрирована в систему управления исполнительными механизмами и сопутствующими цепями автоматики.

Функциональные возможности 806RV-0060

- Внешнее управление доступом с поддержкой радиопередатчиков.
- Запоминание до 5000 кодов пользователей.
- Программирование с использованием дисплея и кнопок панели.
- Наличие 7-сегментного дисплея для визуализации режимов и параметров настройки.
- Коммутация управления через релейные выходы.
- Подключение сигналов управления через цифровые входы.
- Поддержка работы с аксессуарами BUS CXN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты: IP54.
- Питание: ~ / = 24 В.
- Габариты (ВхШхГ): 225x195x78 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.88 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Панель управления RBE24 Plus подходит для использования в составе систем контроля доступа и управления исполнительными механизмами на объектах, где требуется уличная установка и надежная работа в условиях окружающей среды. Устройство применяется для приема команд с радиопередатчиков, для настройки режимов работы и для управления пользователями по сохраненным кодам. Благодаря наличию релейных выходов и цифровых входов панель удобно интегрируется в существующую автоматику управления.

При проектировании системы рекомендуется учитывать требования к питанию $\sim / = 24$ В и класс защиты IP54, а также предусматривать корректное подключение внешних цепей и элементов управления для обеспечения стабильной работы автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Внешняя панель управления для контроля доступа CAME RBE24 Plus 806RV-0060

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.88 кг
Артикул	806RV-0060
Класс защиты	IP54
Управление	Радиопередатчики; программирование с дисплеем и кнопками
Емкость памяти кодов	до 5000 кодов пользователей
Дисплей	7-сегментный дисплей
Выходы управления	4 релейных выхода
Входы управления	4 цифровых входа
Назначение	Внешняя многофункциональная панель управления для контроля доступа с программированием
Габариты	225x195x78 мм
Питание	~ / = 24 В
Совместимые аксессуары	аксессуары BUS CXN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Внешняя панель управления для контроля доступа CAME RBE24 Plus 806RV-0060



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>