


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Плата аварийного питания для шлагбаумов серии GARD PT  
CAME 806SA-0080  
(806SA-0080)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 806SA-0080

---

Характеристики товара

---

Фото 806SA-0080

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Плата аварийного питания для шлагбаумов серии GARD PT CAME 806SA-0080**

Плата аварийного питания для шлагбаумов серии GARD PT от CAME предназначена для поддержания работоспособности автоматики в ситуациях, когда питание основного источника может быть нарушено. Модуль используется как часть системы резервного питания, обеспечивая возможность управляемого функционирования шлагбаума за счет резервного питания, что особенно важно для территорий с повышенными требованиями к бесперебойному доступу.

Устройство выполнено в формате отдельной платы и поставляется под артикул 806SA-0080. Для удобства подбора в технической документации и параметрах учтены габариты и масса, а также указана кратность упаковки. Благодаря этому модуль можно включать в состав оборудования и использовать при обслуживании и замене компонентов системы резервного питания.

### **Функциональные возможности 806SA-0080**

Плата аварийного питания помогает обеспечить резервную подачу питания для шлагбаумов серии GARD PT, чтобы система сохраняла возможность работы при сбоях основного электропитания. При применении в составе автоматики по назначению плата поддерживает работу системы управления и исполнительных узлов шлагбаума в пределах функциональности, заложенной в резервном питании.

- Резервное питание шлагбаума серии GARD PT при нарушениях основного электропитания.
- Использование в составе системы аварийного питания для поддержания работоспособности.
- Применение при обслуживании как компонент системы резервного питания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Модуль имеет установочные и логистические параметры, необходимые при монтаже в составе узлов и при планировании поставки. Устройство поставляется в упаковочной единице «шт», а также рассчитано на кратность упаковки 1. По габаритам указаны ширина, высота и глубина, что позволяет оценить место размещения в шкафу, тумбе или монтажной зоне системы питания.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.927 кг.
- Ширина: 116 мм.
- Высота: 100 мм.
- Глубина: 241 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Плата аварийного питания предназначена для комплектации и обслуживания шлагбаумов серии GARD PT. Ее используют в составе системы резервного питания, когда требуется обеспечить работоспособность автоматики при возможных перебоях электропитания. Применение актуально для территорий, где сохранение доступа и управляемого режима работы шлагбаума является важным требованием.

При установке следует ориентироваться на совместимость с шлагбаумами серии GARD PT и соблюдать требования по монтажу и обслуживанию, указанные в документации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Плата аварийного питания для шлагбаумов серии GARD PT CAME 806SA-0080**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.927 кг
Артикул	806SA-0080
Высота	100 мм
Ширина	116 мм
Глубина	241 мм
Габариты (ШхВхГ)	116 x 100 x 241 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Плата аварийного питания для шлагбаумов серии GARD PT CAME 806SA-0080




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



#### Описание компонентов

- 1 - Плата LBB
- 2 - Крепежная опора для аккумуляторов
- 3 - Кабель подключения к сети электроснабжения 30 В – 0
- 4 - Кабель подключения к сети электроснабжения 24 В – 0
- 5 - Кабель (красный) для аккумулятора
- 6 - Кабель (черный) для аккумулятора
- 7 - Переключатель для подключения аккумуляторов
- 8 - Винты UNI6954 3,9 x 9,5
- 9 - Упоры
- 10 - Винты UNI6954 2,9 x 16.
- 11 - Клеммная колодка
- 12 - Светодиодный индикатор состояния
- 13 - Запасной предохранитель 10 А

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>