

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Модуль ввода/вывода с интерфейсом RS485 с кронштейном и
платой RSE для GARD-GT/PX CAME 806SA-0160
(806SA-0160)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806SA-0160

Характеристики товара

Фото 806SA-0160

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Модуль ввода/вывода с интерфейсом RS485 с кронштейном и платой RSE для GARD-GT/PX CAME 806SA-0160

Модуль ввода/вывода с интерфейсом RS485 с кронштейном и платой RSE предназначен для работы с автоматикой CAME, совместимой с сериями GARD-GT/PX. Устройство используется как часть системы управления шлагбаумом и помогает организовать подключение внешних цепей к плате управления, включая передачу данных по интерфейсу RS485. Такой формат решения востребован при построении современной системы контроля доступа и управления проездом на территории, где требуется надежное подключение периферийных элементов и управление исполнительными функциями.

Плата выполнена как модульный элемент для интеграции в состав автоматики и рассчитана на установку в составе соответствующих шлагбаумов. Благодаря конструктиву с кронштейном модуль удобно размещать в зоне обслуживания тумбы/корпуса, обеспечивая доступ к разъемам и подключаемым проводам. В результате система получает дополнительные возможности для обмена сигналами и настройки логики работы в связке с автоматикой GARD-GT/PX.

Функциональные возможности 806SA-0160

- Модуль ввода/вывода для интеграции в систему управления шлагбаумами серии GARD-GT/PX.
- Интерфейс RS485 для подключения внешних устройств и обеспечения обмена сигналами.
- Кронштейн для удобного монтажа модуля в составе автоматики.
- Плата RSE, входящая в конструкцию модуля, как элемент для коммутации и подключения.
- Использование в составе решений, применяемых для управления проездом и подключением к парковочным системам CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 806SA-0160.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.67 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение 806SA-0160

Модуль применяется для подключения и организации обмена сигналами в автоматике шлагбаумов серии GARD-GT/PX. Он может использоваться при построении систем управления проездом, в том числе для подключения к парковочным системам CAME и совместимым решениям других производителей, где требуется интерфейс RS485 и интеграция внешних цепей в логику работы оборудования.

При выборе и монтаже модуля важно учитывать совместимость с конкретной версией автоматики и схемой подключения периферийных устройств, чтобы обеспечить корректную работу обмена данными и стабильное функционирование системы управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Модуль ввода/вывода с интерфейсом RS485 с кронштейном и платой RSE для GARD-GT/PX CAME 806SA-0160

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.67 кг
Артикул	806SA-0160
Интерфейс	RS485
Плата	Плата RSE
Назначение	Модуль ввода/вывода для шлагбаумов серии GARD-GT/PX
Кронштейн	Предусмотрен

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Модуль ввода/вывода с интерфейсом RS485 с кронштейном и платой RSE для GARD-GT/PX CAME 806SA-0160



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>