

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Защита из алюминиевого сплава для фотоэлементов
DXR20CAP CAME 806TF-0050
(806TF-0050)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806TF-0050

Характеристики товара

Фото 806TF-0050

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Защита из алюминиевого сплава для фотоэлементов DXR20CAP CAME 806TF-0050

Защита из алюминиевого сплава для фотоэлементов DXR20CAP предназначена для использования с фотобарьерными системами, где важна корректная работа оптики и надежная защита компонентов в составе комплекта. Модель выполнена в алюминиевом корпусе и рассчитана на эксплуатацию в условиях, характерных для наружной установки автоматики.

Назначение изделия — обеспечить эксплуатационную устойчивость фотоэлементов серии DXR20CAP и сформировать защитный кожух для их размещения. Такая защита помогает сохранить работоспособность системы безопасности и поддерживать стабильные условия для работы инфракрасного оборудования. Благодаря конструктивному исполнению компонента его используют как часть решения для автоматизации, где требуются элементы световой защиты.

Функциональные возможности 806TF-0050

- Защитное исполнение из алюминиевого сплава, рассчитанное на работу с фотоэлементами DXR20CAP.
- Применение в составе систем безопасности и контроля доступа на объектах, где используются фотомодули CAME DXR.
- Конструктивная поддержка размещения фотоэлементов для стабильной работы узлов комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: алюминий.
- Габаритные размеры (мм): 102 x 190 x 39.
- Единица измерения: шт.
- Вес (кг): 4.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Защита 806TF-0050 применяется для размещения и защиты фотоэлементов DXR20CAP в системах безопасности, где комплектующие устанавливаются на уличных объектах. Изделие выбирают как элемент защиты для корректной работы фотокомпонентов в составе автоматизированных решений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 4 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Защита из алюминиевого сплава для фотоэлементов DXR20CAP CAME 806TF-0050

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	4
Артикул	806TF-0050
Материал	Алюминий
Габаритные размеры (мм)	102 x 190 x 39

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Защита из алюминиевого сплава для фотоэлементов DXR20CAP CAME 806TF-0050



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>