

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для односторонних телескопических дверей,
ширина прохода до 1122 мм FLUO-SLTE TELESCOPIC
EMERGENCY, короб 1800 мм CAME 818ST-0030
(818ST-0030)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0030

Характеристики товара

Фото 818ST-0030

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 1122 мм FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 1800 мм CAME 818ST-0030

Автоматика для односторонних телескопических дверей CAME серии FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY предназначена для организации автоматического прохода в помещениях с ограниченным пространством. Исполнение разработано для телескопических створок и обеспечивает стабильное перемещение двери в пределах заявленных параметров по ширине прохода и нагрузке на створку.

Комплект выполнен как полностью готовое к монтажу решение, в котором предусмотрены элементы автоматики и блок управления, а также двигатель, рассчитанный на интенсивную работу. Такая конфигурация помогает поддерживать управляемое движение створок и упрощает ввод системы в эксплуатацию.

Функциональные возможности 818ST-0030

- Установка в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив для простоты монтажа и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF) для долговременной эксплуатации.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Использование специализированного блока управления и двигателя серии EMERGENCY для работы системы в аварийных ситуациях.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный срок службы.
- Бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 631 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1122 мм.
- Масса блока и комплектация по таблице технических характеристик.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 1800 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для организации автоматического одностороннего проезда/прохода в составе раздвижной телескопической конструкции. Решение ориентировано на объекты с повышенной проходимостью, где требуется надежная работа автоматики при интенсивном использовании и возможность продолжения работы при аварийном отключении питания. Выбор данного исполнения актуален, когда необходимо обеспечить движение телескопической створки при доступной ширине прохода и установочных ограничениях по пространству.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 1122 мм FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 1800 мм CAME 818ST-0030

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	IP20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	100
Макс. ширина створки (мм)	631
Скорость открывания прохода (м/с)	0.8
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода (мм)	1122
Длина короба (мм)	1800
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 1122 мм FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 1800 мм CAME 818ST-0030



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9