


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
ПО распознавания авто. номеров Автомаршал, интеграция с
СААП «Vector_AP», скр. до 30 км/ч, 2 канала CAME AMGate-30-
2RU
(AMGate-30-2RU)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание AMGate-30-2RU

Характеристики товара

Фото AMGate-30-2RU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание ПО распознавания авто. номеров Автомаршал, интеграция с СААП «Vector_AP», скр. до 30 км/ч, 2 канала CAME AMGate-30-2RU

ПО распознавания автомобильных номеров «Автомаршал» с интеграцией с СААП «Vector_AP» предназначено для автоматизации задач распознавания на объектах с контролем въезда и выезда. Продукт работает со скоростью автомобилей до 30 км/ч и поддерживает 2 канала распознавания, что позволяет организовать поток данных с разных направлений или зон наблюдения в рамках одной системы.

Лицензируемое решение AMGate-30-2RU может использоваться в составе парковочных и транспортных систем, где требуется идентификация номерных знаков автомобилей для дальнейшей обработки: фиксации событий, учета и передачи распознанной информации в программно-аппаратные комплексы. Конфигурация «Vector_AP» обеспечивает согласование работы распознавания с функциональностью внешней СААП, чтобы данные по номерным знакам поступали в нужном формате для дальнейших сценариев контроля.

Функциональные возможности AMGate-30-2RU

- Распознавание автомобильных номеров при движении со скоростью до 30 км/ч.
- Поддержка 2 каналов распознавания для одновременной работы по двум направлениям или зонам.
- Интеграция с СААП «Vector_AP» для передачи результатов распознавания в состав системы управления.
- Автоматизация процесса распознавания номеров в режиме работы транспортного потока, где важна своевременная идентификация.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Скорость автомобилей для распознавания: до 30 км/ч.
- Количество каналов распознавания: 2.
- Интеграция: СААП «Vector_AP».
- Лицензионное ПО для распознавания номерных знаков на объектах контроля доступа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

ПО AMGate-30-2RU используется в инфраструктуре, где требуется автоматическое распознавание номерных знаков автомобилей и дальнейшая передача данных в систему управления. Его применяют на объектах, для которых характерны проезды транспортных средств и контроль въезда/выезда с опорой на интегрированный программный контур «Vector_AP». Такая схема помогает снизить ручные операции и поддерживать поток распознавания в условиях регулярного движения транспорта.

- Организация автоматизированного контроля въезда и выезда на объектах с транспортным потоком.
- Интеграция распознавания номеров в СААП «Vector_AP» в составе комплексного решения.
- Использование двухканальной схемы распознавания для одновременной обработки данных по двум направлениям или зонам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики ПО распознавания авто. номеров Автомаршал, интеграция с СААП «Vector_AP», скр. до 30 км/ч, 2 канала CAME AMGate-30-2RU

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	AMGate-30-2RU
Количество каналов распознавания	2
Скорость автомобилей для распознавания	до 30 км/ч
Интеграция	СААП «Vector_AP»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото ПО распознавания авто. номеров Автомаршал, интеграция с СААП «Vector_AP», скр. до 30 км/ч, 2 канала CAME AMGate-30-2RU



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>