

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для распашных ворот AXO4 Wi-Fi
Connect CAME AXO4_Wi-Fi_KIT
(AXO4_Wi-Fi_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание AXO4_Wi-Fi_KIT

Характеристики товара

Фото AXO4_Wi-Fi_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для распашных ворот AXO4 Wi-Fi Connect CAME AXO4_Wi-Fi_KIT

AXO4 Wi-Fi Connect — это комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот с дистанционным управлением через приложение. Система рассчитана на эксплуатацию на улице и помогает организовать удобный и контролируемый доступ к объекту: ворота можно открывать и закрывать, не находясь рядом с ними.

Комплект создан на базе линейного привода с энкодером и блоком управления, предусмотренным для работы с распашными воротами. Управление автоматикой реализуется через приложение CAME AUTOMATION, а также доступно из любого места при наличии подключения. Дополнительно предусмотрена функция разблокировки, чтобы обеспечить удобство обслуживания и ситуационную необходимость ручного перемещения.

Применение комплекта актуально для частных домов и объектов, где требуется надежная автоматика для распашных ворот с возможностью удаленного управления.

Функциональные возможности AXO4_Wi-Fi_KIT

- Управление подключенной автоматикой из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер.
- Плавный и бесшумный ход привода при работе механизма распашных ворот.
- Безопасная эксплуатация благодаря установленному энкодеру.
- Встроенная система разблокировки с возможностью дополнения внешней дистанционной разблокировки (за счет дополнительного аксессуара).
- Совместимость с системой CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 4 м.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. значение «С»: 70 мм.
- Класс защиты (IP): IP44.
- Питание блока управления: 230 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 1,5 А.
- Мощность: 175 Вт.
- Время открывания на 90°: 28 с.
- Интенсивность использования: 30 %.
- Толкающее усилие: 500 ÷ 4500 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Термозащита двигателя: 150 °С.
- Тип привода: линейный.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В, 50 Гц.

При подборе важно учитывать ограничения по применению: для режимов работы необходима корректная комплектация и соответствие условиям установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Автоматизация двухстворчатых распашных ворот с обеспечением дистанционного управления.
- Установка на объекте, где требуется работа автоматики в диапазоне наружных температур и обеспечение надежности при интенсивности использования.
- Эксплуатация совместно с инфраструктурой управления доступом и устройствами безопасности, поддерживаемыми автоматикой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для распашных ворот AXO4 Wi-Fi Connect CAME AXO4_Wi-Fi_KIT

Интенсивность использования (%)	30
Толкающее усилие (Н)	500 ÷ 4500
Макс. ширина створки (м)	4
Время открывания на 90° (с)	28
Макс. масса створки (кг)	800
Тип привода	Линейный
Ограничения применения (макс. ширина/масса и замок)	Макс. ширина створки до 4 м и макс. масса створки до 800 кг при обязательном наличии электромеханического замка.
Напряжение электропитания блока управления (В)	230
Напряжение электропитания двигателя (В, 50 Гц)	230
Мощность (Вт)	175
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	1.5
Единица измерения	компл
Кратность упаковки	1
Термозащита двигателя (°С)	150
Класс защиты (IP)	44

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Система разблокировки	встроенная, с возможностью дополнения внешней дистанционной разблокировки (дополнительный аксессуар)
Управление	через приложение CAME AUTOMATION или браузер
Макс. значение «С» (мм)	70
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для распашных ворот AXO4 Wi-Fi Connect CAME AXO4_Wi-Fi_KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Установочные размеры (мм)			
Угол открывания створки (°)	A	B	Макс. C
90	130	130	70
120	140	100	50



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>