

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный съёмный противотаранный ONE50
Ø325 H1000 CAME BAONE50
(BAONE50)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BAONE50

Характеристики товара

Фото BAONE50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный съёмный противотаранный ONE50 Ø325 H1000 CAME BAONE50

Съёмный противотаранный блокиратор ONE50 применяется для организации безопасных въездов и проездов в местах, где требуется надёжная защита. Конструкция рассчитана на работу в составе противотаранных систем и ориентирована на решение задач по предотвращению несанкционированного въезда транспорта. Модель BAONE50 относится к противотаранной серии, рассчитанной на высокие нагрузки.

Блокиратор выполнен из высокопрочной стали и оснащается защитным полимерным покрытием, которое помогает сохранить стойкость к воздействию внешней среды при эксплуатации. Особенностью конструкции является съёмное исполнение: изделие можно использовать в составе систем, где важно обеспечить обслуживаемость и возможность демонтажа элементов при необходимости.

Функциональные возможности BAONE50

- Противотаранная защита проезжей части: блокиратор предназначен для снижения вероятности въезда транспортных средств в контролируемую зону.
- Съёмная конструкция для применения в противотаранных схемах, где требуется возможность разборки/обслуживания.
- Исполнение из высокопрочной стали с защитным полимерным покрытием, поддерживающим эксплуатационную устойчивость.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Изделие предназначено для размещения на объекте с организацией барьерной линии. Геометрические параметры модели ONE50 BAONE50 включают диаметр и высоту, что используется при подборе места установки и выборе совместимых элементов системы.

- Тип: съемный противотаранный блокиратор.
- Серия: противотаранная серия.
- Материал корпуса: высокопрочная сталь.
- Покрытие: защитное полимерное покрытие.
- Ключевые габаритные параметры: Ø325, H1000.
- Примечание по нагрузке серии: противотаранная серия - 7.5 тонн при 80 км/ч.

В комплектации поставки предусматривается блокиратор съемного исполнения в составе системы противотаранной защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор BAONE50 предназначен для применения на объектах, где требуется организовать защиту проездов и контролируемых зон от транспортного проникновения. Он может использоваться в составе противотаранных решений на автомобильных въездах, площадках и периметрах, где важно обеспечить физический барьер и безопасность.

- Для защиты проезжей части и контролируемых въездов.
- В составе противотаранных систем, рассчитанных на повышенные нагрузки.
- Для объектов, где требуется съемное исполнение барьерного элемента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный съёмный противотаранный ONE50 Ø325 H1000 CAME BAONE50

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	BAONE50
Противотаранная серия (нагрузка)	7.5 тонн при 80 км/ч
Серия	ONE50
Тип	Съёмный противотаранный блокиратор
Материал	Высокопрочная сталь
Покрытие	Защитное полимерное покрытие
Высота	H1000
Диаметр	Ø325

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>