

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект готовой индукционной петли 6 м фидер 25 м CAME
COONE-BCL0625
(COONE-BCL0625)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COONE-BCL0625

Характеристики товара

Фото COONE-BCL0625

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект готовой индукционной петли 6 м фидер 25 м CAME COONE-BCL0625

Индукционная петля предназначена для распознавания транспортного потока в зонах проезда и является частью системы автоматики для шлагбаумов и боллардов. Комплект поставки рассчитан на создание индукционного контура с заданными параметрами и обеспечивает формирование устойчивого сигнала для работы управляющего оборудования.

Модель COONE-BCL0625 представляет собой готовую индукционную петлю с периметром 6 метров и фидером длиной 25 метров. Такой формат удобен при проектировании и монтаже: вы получаете комплект с уже сформированными основными элементами, а длина фидера позволяет проложить кабель до точки подключения к контроллеру и размещать оборудование с учетом компоновки площадки.

Комплект применяется в составе решений CAME, где требуется точное обнаружение транспортных средств и синхронизация работы исполнительной автоматики. Он может использоваться в системах, рассчитанных на автоматическое управление проездом, в том числе при повышенных требованиях к стабильности работы на протяжении времени эксплуатации.

Функциональные возможности COONE-BCL0625

- Формирование индукционного контура с периметром 6 м для обнаружения транспортных средств.
- Использование фидера длиной 25 м для подключения к управляющему устройству.
- Готовая комплектация для создания индукционной петли заданных размеров при монтаже на объекте.
- Работа в составе систем автоматизации CAME, обеспечивающих управление шлагбаумами и боллардами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Периметр петли: 6 м.
- Длина фидера: 25 м.
- Артикул: COONE-BCL0625.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Индукционная петля применяется для организации контроля проезда в системах автоматизации, где необходимо фиксировать факт пересечения транспортом зоны установки. Монтаж выполняется на объекте в составе решения для управления шлагбаумом или боллардом, а подключение производится к оборудованию управления в соответствии с проектом.

Перед установкой важно учитывать схему площадки и длину кабельных линий до точки подключения, чтобы обеспечить корректную прокладку фидера. Параметры комплекта подобраны для периметра 6 метров и фидера 25 метров, что позволяет использовать его в типовых проектах по созданию индукционного контура под заданную зону.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект готовой индукционной петли 6 м фидер 25 м CAME COONE-BCL0625

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COONE-BCL0625
Периметр петли (м)	6
Длина фидера (м)	25
Тип товара	Индукционная петля

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>