

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индукционная петля 8 М, фидер 25 метров CAME COONE-
BCL0825
(COONE-BCL0825)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COONE-BCL0825

Характеристики товара

Фото COONE-BCL0825

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Индукционная петля 8 М, фидер 25 метров CAME COONE-BCL0825

Индукционная петля CAME модели COONE-BCL0825 предназначена для автоматизации прохода и управления воротами или шлагбаумами за счет работы с индукционным контуром. Комплект рассчитан на организацию периметрового контроля с заданной длиной петли и подключением фидера, чтобы обеспечить стабильный прием управляющего сигнала в составе системы.

В основе комплекта используется готовая индукционная петля с параметром по периметру 8 м и фидером длиной 25 м. Такое решение удобно, когда требуется протянуть сигнальный участок и обеспечить нужную длину линии до точки подключения к оборудованию управления. Комплект ориентирован на проектные и монтажные работы, где важны понятные габаритные параметры контура и длина фидера.

Функциональные возможности COONE-BCL0825

- Формирование индукционного контура с периметром 8 м для распознавания и передачи управляющего сигнала в составе системы автоматизации.
- Использование фидера 25 м для подключения комплекта к блоку управления на необходимом удалении.
- Готовое исполнение индукционной петли и фидерного участка, облегчающее включение в проект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Периметр петли: 8 м.
- Длина фидера: 25 м.
- Комплектность: готовая индукционная петля периметром 8 м и фидер 25 м.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для построения системы автоматизации, где используется индукционный контур для управления проездом.
- Для объектов с организацией контроля по периметру в составе решений CAME.
- Для монтажа на участке, где требуется длина фидера 25 м для корректного подключения к оборудованию управления.

Если планируется подключение и настройка, важно согласовать комплект индукционной петли с применяемым оборудованием управления и схемой монтажа. Для корректной работы индукционного контура следует выполнять подключение и прокладку кабельной линии с соблюдением требований проекта.

Также следует учитывать, что для запуска системы может понадобиться совместимое управляющее оборудование и датчики, которые подключаются к цепям индукционного контура.

Документация по изделию доступна в разделе «Документация» на странице производителя, включая сертификат на COONE-BCL0825.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Индукционная петля 8 М, фидер 25 метров CAME COONE-BCL0825

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COONE-BCL0825
Периметр петли	8 м
Тип изделия	Комплект индукционной петли
Назначение	Индукционный контур для систем автоматизации проезда
Длина фидера	25 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>