

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индукционная петля 12 М, фидер 25 метров CAME COONE-
BCL1225
(COONE-BCL1225)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COONE-BCL1225

Характеристики товара

Фото COONE-BCL1225

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Индукционная петля 12 М, фидер 25 метров CAME COONE-BCL1225

Индукционная петля 12 М, фидер 25 метров CAME — это комплект готовой индукционной петли, предназначенный для работы в составе систем контроля проезда и автоматики на объектах, где требуется надежное обнаружение транспортных средств по периметру контролируемой зоны. Модель выполнена как готовое решение для монтажа и дальнейшего подключения к соответствующему оборудованию управления.

Комплект рассчитан на периметр петли 12 метров и поставляется с фидером длиной 25 метров, что упрощает размещение элементов в пределах рабочей зоны и помогает выдерживать нужные расстояния до точки подключения. Такой подход важен при проектировании систем с учетом конфигурации проезжей части, требований к трассировке кабельных линий и расположению управляющих узлов.

Изделие ориентировано на применение в составе комплектов и решений CAME, где важны стабильность работы в условиях эксплуатации и согласование с элементами обнаружения и управления. Применение индукционных контуров позволяет организовать работу автоматики по сигналу от петли, обеспечивая предсказуемое функционирование системы.

Функциональные возможности COONE-BCL1225

- Готовое исполнение индукционной петли для организации контроля периметра зоны проезда.
- Подключение к системе управления через фидер для передачи сигнала с петлевого контура.
- Работа по периметру контролируемого участка: периметр петли составляет 12 м.
- Фидер длиной 25 м для удобного разведения до точки подключения при монтаже.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Периметр петли: 12 м.
- Фидер: 25 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Индукционная петля применяется при организации контроля транспортных средств в составе систем автоматики для проезда. Используется для создания зоны детекции по заданному периметру, когда сигнал от индукционного контура используется как вход для оборудования управления. Монтаж и эксплуатация выполняются в рамках работ по установке соответствующей системы на объекте.

Для корректного подбора и согласования работы с управляющими устройствами рекомендуется учитывать состав совместимого оборудования, так как в реальной системе сигнал от петли должен быть совместим с элементами обнаружения и управления, применяемыми на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Индукционная петля 12 М, фидер 25 метров CAME COONE-BCL1225

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COONE-BCL1225
Периметр петли	12 м
Длина фидера	25 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>