

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления 1 проездом с 2 блокираторами ONE CAME
COONELOGONE1A2B
(COONELOGONE1A2B)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COONELOGOHE1A2B

Характеристики товара

Фото COONELOGOHE1A2B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления 1 проездом с 2 блокираторами ONE CAME COONELOGONE1A2B

Блок управления с дифференциальными и автоматическими выключателями предназначен для организации работы дорожных блокираторов High Security ONE EVO. Модель рассчитана на сценарий управления для проезда с двумя блокираторами ONE и обеспечивает стабильную логику работы системы в составе комплексного решения по контролю доступа на объекте.

Устройство поставляется в составе автоматики для дорожных блокираторов и используется как центральный элемент управления, который принимает команды и формирует управляющие воздействия для оборудования, установленного на проездной зоне. Благодаря встроенному программному обеспечению обеспечивается последовательность действий, необходимая для корректной работы блокираторов в типовом цикле управления и штатных режимах эксплуатации.

Функциональные возможности COONELOGONE1A2B

- Панель автоматики с дифференциальными и автоматическими выключателями для защиты и безопасного включения.
- ПЛК с предустановленной программой для дорожных блокираторов High Security ONE EVO.
- Управление режимами работы комплекта с двумя блокираторами ONE в рамках одной системы управления.
- Работа в составе автоматики для проездов, когда требуется централизованное управление и настройка логики работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Компоновка панели автоматики рассчитана на эксплуатацию в составе системы управления дорожными блокираторами. Центральный контроллер обеспечивает выполнение предустановленной логики, а наличие автоматических и дифференциальных выключателей способствует корректной работе системы при штатных условиях эксплуатации.

- Панель автоматики с дифференциальными выключателями.
- Автоматические выключатели в составе распределения и защиты.
- ПЛК с предустановленной программой для High Security ONE EVO.
- Поддержка конфигурации для 2 блокираторов ONE.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется для организации управления проездом с двумя дорожными блокираторами ONE в составе автоматизированной системы контроля доступа. Применяется на объектах, где требуется надежная работа оборудования на проездной зоне и централизованное управление циклом работы блокираторов, включая корректное выполнение команд в штатной последовательности.

Подходит для внедрения автоматики для проездов с High Security ONE EVO, когда блокираторные элементы объединяются в единую систему и необходимо, чтобы управление осуществлялось через специализированный блок с логикой, подготовленной для соответствующей конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления 1 проездом с 2 блокираторами ONE CAME COONELOGONE1A2B

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COONELOGONE1A2B
Бренд	CAME
Защита в панели	Дифференциальные и автоматические выключатели
Элемент автоматики	ПЛК с предустановленной программой
Назначение	Панель автоматики и блок управления для работы дорожных блокираторов High Security ONE EVO
Конфигурация	Для 2 блокираторов ONE
Состав описания	Панель автоматики, ПЛК, предустановленная программа для High Security ONE EVO

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>