

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой. 1 модуль, цвет
серый САМЕ МКITVХ1-11
(МКITVХ1-11)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVX1-11

Характеристики товара

Фото MKITVX1-11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой. 1 модуль, цвет серый CAME MKITVX1-11

Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой предназначена для организации видеодомофонии и контроля доступа на объекте. Модель выполнена в сером цвете и рассчитана на работу в составе домофонной системы с типом домофона «видео». Панель поддерживает настенный и встроенный монтаж, что позволяет выбрать удобный способ установки в зависимости от архитектуры и требований проекта.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и запыленности благодаря заявленному уровню защиты от воды и пыли. Для пользователя предусмотрены визуальные индикации статуса, а также подсветка с антибликовым рассеивателем, помогающая корректно использовать панель в темное время суток.

Функциональные возможности MKITVX1-11

- Кнопка вызова для формирования запроса на связь.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- Высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Ручное программирование и настройка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Габариты: высота 136 мм, ширина 130 мм.
- Технология: X1.
- Количество кнопок: 1.
- Кодонаборная клавиатура: нет.
- Считыватель: нет.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=).
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная видеопанель МТМ рассчитана для установки на входных зонах объектов, где требуется организовать видеосвязь и управление доступом через электрозамок. Панель применяется в составе домофонной системы для вызова абонента, ведения разговора и выполнения команд управления, включая открывание/закрывание электрозамка и дополнительную команду.

Благодаря регулировке громкости и чувствительности микрофона с ПК, настройка подбирается под особенности объекта и требования к качеству связи. Уровень защиты IP54 и ударопрочность IK 07 делают устройство подходящим для эксплуатации в условиях реального использования у входа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой. 1 модуль, цвет серый САМЕ МКITVX1-11

Единица измерения	шт
Тип монтажа	настенный; встроенный
Цвет	серый
Технология	X1
Класс защиты (IP)	54
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты от воды и пыли	IP54
Экран	нет
Количество кнопок	1
Кодонаборная клавиатура	нет
Считыватель	нет
Тип домофона	видео
Высота (мм)	136
Ширина (мм)	130
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24 (=)
Состав	62030010, 62030040, 60020170
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой. 1 модуль, цвет серый CAME MKITVX1-11



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>