

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеопанель МТМ вызывная с 2 кнопками САМЕ МТМ-R03 (МТМ-R03)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R03

Характеристики товара

Фото MTM-R03

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание IP-видеопанель МТМ вызывная с 2 кнопками САМЕ МТМ-R03

Вызывная IP-видеопанель МТМ с двумя кнопками от САМЕ предназначена для организации переговоров и контроля доступа на объекте. Устройство относится к домофонии формата IP 360, работает в видео-режиме и рассчитано на настенный или встроенный монтаж. Корпус в сером цвете хорошо сочетается с фасадными решениями и позволяет аккуратно разместить панель у входа.

Модель МТМ-R03 обеспечивает передачу видеопотока с HD-разрешением и поддерживает технологию HDR (High Dynamic Range), помогающую сохранять детализацию в условиях перепадов освещенности. Для визуального ориентирования пользователей предусмотрены подсветки с регулировкой интенсивности, а также индикация состояния в виде светодиодов с иконками.

Габаритные размеры панели составляют 136 мм по высоте и 130 мм по ширине. Питание возможно от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet), что упрощает разводку кабелей при построении слаботочных систем.

Функциональные возможности МТМ-R03

- 2 кнопки вызова для адресации посетителя.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для передачи светлых и темных тонов с повышенной точностью.
- Высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Видеокодеки H.264, аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по PoE (Power over Ethernet).
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Ручное программирование и настройка.
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный или встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 2.
- Экран отсутствует.
- Кодонаборная клавиатура отсутствует.
- Считыватель отсутствует.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (в обозначении указано как диапазон).
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.
- Цвет корпуса: серый.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

IP-видеопанель МТМ-R03 используют для построения домофонных решений на объектах, где требуется видеосвязь с входной группой и управление доступом через электрозамок. Вариант исполнения с двумя кнопками удобен для сценариев, когда адресный вызов выполняется посетителем непосредственно у входа. Устройство рассчитано на работу в помещениях и на фасадах, при этом поддерживается эксплуатация в диапазоне температур от -25 до +55 °С и защита от воды и пыли класса IP54.

Монтаж возможен как настенный, так и встроенный. Для интеграции в систему используется клеммная колодка, а настройка осуществляется через веб-интерфейс. Для передачи аудио и видео применяются кодеки H.264 и G711, а питание можно подать по PoE (IEEE 802.3at до 25 Вт) либо от местного источника.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики IP-видеопанель МТМ вызывная с 2 кнопками CAME МТМ-R03

Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP54
Аудиокодек	G711
Технология	IP 360
Видеокодек	H.264
Экран	нет
Считыватель	нет
Лицензии мобильных приложений	4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	2
Индикация состояния	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Регулировки	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка с ПК
Встроенные команды	открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Программирование и настройка	ручное программирование и настройка
Подсветка	регулируемая интенсивность, антибликовый рассеиватель; синяя и белая подсветка номеров квартир

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HD-разрешение и HDR	HD-качество; HDR (High Dynamic Range)
Настройка	через веб-интерфейс
Модель/серийный номер	MTM-R03
Бренд	CAME
Артикул	MTM-R03
Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Клеммная колодка	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный
Цвет	серый
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Ширина	130 мм
Высота	136 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото IP-видеопанель МТМ вызывная с 2 кнопками САМЕ МТМ-R03



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>