

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Ключ-выключатель встраиваемый с синей подсветкой  
SELC2FDG 806SL-0020  
(806SL-0020)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 806SL-0020

---

Характеристики товара

---

Фото 806SL-0020

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Ключ-выключатель встраиваемый с синей подсветкой SELC2FDG 806SL-0020**

Ключ-выключатель встраиваемый с синей подсветкой CAME предназначен для управления автоматикой и позволяет организовать проводное включение исполнительных механизмов. Устройство выполнено для монтажа в нишу и обеспечивает визуальную индикацию благодаря синей подсветке, что упрощает работу оператора в темное время.

Модель SELC2FDG рассчитана на эксплуатацию при различных условиях окружающей среды. Рабочие параметры включают диапазон температур от -20 до +55 °C и уровень защиты IP44, что поддерживает стабильную работу устройства в эксплуатации.

Ключ-выключатель имеет электрические характеристики, необходимые для корректного подключения к системам управления. Он формирует управляющий сигнал через контактные группы и работает от напряжения 24 В, что соответствует типовым схемам автоматизации ворот и систем контроля.

### **Функциональные возможности 806SL-0020**

Ключ-выключатель 806SL-0020 обеспечивает удобное проводное управление автоматикой, позволяя включать режимы работы исполнительного оборудования с помощью ключа.

- Встраиваемая конструкция: устройство размещается в установочном месте и сохраняет аккуратный внешний вид.
- Синяя подсветка: помогает визуально ориентироваться при эксплуатации.
- Подключение к системе управления с питанием 24 В: устройство рассчитано на работу в стандартных схемах.
- Контроль нагрузок контактов при 24 В: параметр максимальной нагрузки контактов составляет 3 А.
- Защита по классу IP44: поддерживает работоспособность при эксплуатации в рабочих условиях.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 806SL-0020.
- Модель (serialNumber): SELC2FDG.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Мощность: 0.3 Вт.
- Максимальная нагрузка контактов при 24 В: 3 А.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Макс. расстояние до блока управления: 30 м.
- Габариты: ширина 77 мм, высота 87 мм, глубина 77 мм.
- Вес: 0.3 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Ключ-выключатель САМЕ подходит для организации проводного управления автоматикой, где требуется надежная точка активации режимов работы. Он применяется в системах управления, где предусмотрено подключение устройства к блоку управления на расстоянии до 30 м и требуется питание 24 В.

Устройство рассчитано для монтажа в зоне доступа и помогает организовать понятное управление с индикацией подсветки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Ключ-выключатель встраиваемый с синей подсветкой SELC2FDG 806SL-0020

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.3 кг
Артикул	806SL-0020
Модель	SELC2FDG
Мощность	0.3 Вт
Макс. нагрузка контактов при 24 В	3 А
Класс защиты (IP)	44
Габариты	77 × 77 × 87 мм
Напряжение электропитания	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C
Макс. расстояние до блока управления	30 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Ключ-выключатель встраиваемый с синей подсветкой SELC2FDG 806SL-0020**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>