

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Ключ-выключатель встраиваемый с цилиндром замка DIN и
синей подсветкой CAME SELD2FDG 806SL-0060
(806SL-0060)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806SL-0060

Характеристики товара

Фото 806SL-0060

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Ключ-выключатель встраиваемый с цилиндром замка DIN и синей подсветкой CAME SELD2FDG 806SL-0060

Ключ-выключатель CAME SELD2FDG предназначен для управления автоматикой и используется как встраиваемое устройство с цилиндром замка DIN и синей подсветкой. Конструкция рассчитана на установку в стену или панель: корпус монтируется заподлицо, а световая индикация помогает визуально контролировать состояние устройства и облегчает работу в условиях недостаточного освещения.

Устройство выполнено в сером цвете (RAL7024) и рассчитано на эксплуатацию при температуре от -20 °C до +55 °C. Для защиты внутренних узлов используется степень защиты IP44, что повышает устойчивость к внешним воздействиям при правильной установке. Питание устройства осуществляется от 24 В, а потребляемая мощность составляет 0.3 Вт, что позволяет использовать ключ-выключатель в типовых системах управления доступом и автоматикой ворот, турникетов и иных исполнительных механизмов, где требуется надежное проводное управление через контакты.

Встраиваемый формат SELD2FDG удобен для архитектурных решений, где важно сохранить аккуратный внешний вид и минимизировать выступающие элементы. Подсветка синего цвета обеспечивает дополнительную идентификацию устройства на месте установки.

Функциональные возможности 806SL-0060

- Управление любой автоматикой: ключ-выключатель формирует команду управления через контактную группу.
- Встраиваемое исполнение — монтаж заподлицо для аккуратной установки.
- Цилиндр замка DIN — используется для доступа по ключу.
- Синяя подсветка — дополнительная визуальная индикация в зоне установки.
- Питание 24 В — подключение к системе управления с учетом потребления 0.3 Вт.
- Максимальная нагрузка контактов при 24 В (А) — до 3 А, что позволяет подключать исполнительные цепи в допустимых режимах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул/код: 806SL-0060.
- Модель: SELD2FDG.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Мощность: 0.3 Вт.
- Максимальная нагрузка контактов при 24 В: 3 А.
- Диапазон рабочих температур: от -20 °С до +55 °С.
- Серый цвет корпуса: RAL7024.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение 806SL-0060

Ключ-выключатель предназначен для систем, где требуется контактное проводное управление с доступом по ключу. Устройство используется в составе схем управления автоматикой ворот и других контролируемых механизмов, когда оператору необходимо выдать команду на открытие, разрешение доступа или управление режимами работы исполнительного оборудования. Благодаря степени защиты IP44 и диапазону рабочих температур ключ-выключатель может применяться в уличных и наружных сценариях при соблюдении требований к монтажу и эксплуатации.

Для корректной работы важно подключать устройство в соответствии с электрической схемой системы управления и учитывать допустимые параметры контактов при напряжении 24 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Ключ-выключатель встраиваемый с цилиндром замка DIN и синей подсветкой CAME SELD2FDG 806SL-0060

Артикул	806SL-0060
Модель	SELD2FDG
Мощность	0.3 Вт
Макс. нагрузка контактов при 24 В	3 А
Цвет корпуса	серый, RAL7024
Тип монтажа	встраиваемый (заподлицо)
Класс защиты (IP)	44
Напряжение электропитания	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Ключ-выключатель встраиваемый с цилиндром замка DIN и синей подсветкой CAME SELD2FDG 806SL-0060




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>