

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Настольный считыватель, USB, для идентификаторов UHF  
866,7-867,3 МГц ISO-18000-6C, ISO-18000-6B CAME ST-CE310LR  
(ST-CE310LR)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание ST-CE310LR

---

Характеристики товара

---

Фото ST-CE310LR

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Настольный считыватель, USB, для идентификаторов UHF 866,7-867,3 МГц ISO-18000-6C, ISO-18000-6B CAME ST-CE310LR**

Настольный считыватель CAME предназначен для работы с идентификаторами UHF в диапазоне 866,7–867,3 МГц. Устройство ориентировано на задачи, где требуется быстрое и удобное считывание идентификационных меток с поддержкой протоколов ISO-18000-6C и ISO-18000-6B. Конструктивно считыватель выполнен в настольном формате и подключается по интерфейсу USB, что упрощает интеграцию в рабочие процессы контроля и учета.

Модель поставляется как отдельное решение с понятной маркировкой по артикулу, благодаря чему проще организовать подбор оборудования под проект и систематизировать состав компонентов на объекте. По данным карточки изделия предусмотрена гарантийная поддержка и указаны базовые логистические параметры упаковки.

### **Функциональные возможности ST-CE310LR**

- Считывание идентификаторов UHF в диапазоне 866,7–867,3 МГц.
- Поддержка стандартов ISO-18000-6C и ISO-18000-6B.
- Настольное исполнение для удобной эксплуатации в зоне оператора.
- Подключение через USB для подключения к компьютеру или управляющему устройству.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: ST-CE310LR.
- Тип: настольный считыватель.
- Интерфейс: USB.
- Рабочая частота для идентификаторов UHF: 866,7–867,3 МГц.
- Поддерживаемые протоколы: ISO-18000-6C, ISO-18000-6B.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.1.
- Габариты упаковки, ДхШхВ (мм): в данных логистики указана масса, без раскрытия размеров.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Считыватель используется в сценариях, где требуется организовать контроль и обмен данными с идентификаторами на базе UHF меток. Устройство удобно применять на объектах, где есть рабочее место оператора, а подключение через USB позволяет быстро включить считыватель в состав системы. Выбор модели ST-CE310LR уместен, когда требуется поддержка диапазона 866,7–867,3 МГц и совместимость с ISO-18000-6C/ISO-18000-6B.

Оборудование рассчитано на эксплуатацию в составе решений контроля доступа и парковочной инфраструктуры, где важны идентификация и корректная работа с метками.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Настольный считыватель, USB, для идентификаторов UHF 866,7-867,3 МГц ISO-18000-6C, ISO-18000-6B CAME ST-CE310LR**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.1 кг
Артикул	ST-CE310LR
Поддержка протокола	ISO-18000-6C, ISO-18000-6B
Интерфейс	USB
Диапазон частот UHF	866,7–867,3 МГц
Тип	Настольный считыватель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Настольный считыватель, USB, для идентификаторов UHF 866,7-867,3 МГц ISO-18000-6C, ISO-18000-6B CAME ST-CE310LR**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>