

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Набор брелоков-передатчиков 30 шт. 4-х канальные с
динамическим кодом CAME TOP44RGR/30
(TOP44RGR/30)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TOP44RGR/30

Характеристики товара

Фото TOP44RGR/30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Набор брелоков-передатчиков 30 шт. 4-х канальные с динамическим кодом CAME TOP44RGR/30

Набор брелоков-передатчиков CAME предназначен для радиоуправления системами доступа и автоматикой с возможностью работы по динамическому коду. Комплект рассчитан на большое число пользователей: он объединяет 30 передатчиков в одном наборе, чтобы управление было удобным для всех участников процесса. Модель обеспечивает работу на частоте 433.92 МГц и использует батарейку CR2032, а корпус выполнен из поликарбоната.

С точки зрения эксплуатации комплект рассчитан на установку и использование в реальных условиях. Рабочий температурный диапазон составляет от -20 до +55 °С, а параметр возможного количества кодовых комбинаций достигает 4 294 967 896, что помогает поддерживать необходимую вариативность при обмене управляющими сигналами. Питание брелоков реализовано на батарейке CR2032, благодаря чему обслуживание сводится к своевременной замене источника питания.

Функциональные возможности TOP44RGR/30

Комплект обеспечивает дистанционную передачу команд управления по радиоканалу. Наличие динамического кода помогает поддерживать смену кода при формировании команд, что повышает защищенность радиосвязи на практике эксплуатации.

- Радиоуправление на частоте 433.92 МГц
- 4 канала управления
- Динамический код
- Большое количество возможных кодовых комбинаций: 4 294 967 896
- Питание от батарейки CR2032

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Передатчики в наборе используют современные параметры радиосвязи и рассчитаны на устойчивую работу в заданных условиях. Материал корпуса — поликарбонат, который обеспечивает необходимую прочность и практичность при эксплуатации.

- Частота: 433.92 МГц
- Батарейка: CR2032
- Количество каналов: 4
- Возможное количество кодовых комбинаций: 4 294 967 896
- Материал корпуса: поликарбонат
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С
- Макс. дальность действия на открытой местности: 50 ÷ 150 м
- Единица измерения: компл
- Кратность упаковки: 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Набор подходит для организации радиуправления для большого количества пользователей. Его удобно применять там, где требуется выдать несколько независимых брелоков-передатчиков для доступа к зонам и управления автоматикой, например для объектов с регулярной сменой пользователей или когда важно обеспечить одновременное управление несколькими абонентами.

- Передача управляющих команд на расстоянии
- Организация доступа с разными пользователями
- Системы с радиуправлением на частоте 433.92 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Набор брелоков-передатчиков 30 шт. 4-х канальные с динамическим кодом CAME TOP44RGR/30

Единица измерения	КОМПЛ
Кратность упаковки	1
Возможное количество кодовых комбинаций	4 294 967 896
Частота (МГц)	433.92
Макс. дальность действия на открытой местности (м)	50 ÷ 150
Тип кода	динамический
Количество каналов	4
Материал	Поликарбонат
Батарейка	CR2032
Комплектация	Набор брелоков-передатчиков, 30 шт.
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Набор брелоков-передатчиков 30 шт. 4-х канальные с динамическим кодом CAME TOP44RGR/30



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>