

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стойка для фотоэлементов CAME VAR-0092-09
(VAR-0092-09)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание VAP-0092-09

Характеристики товара

Фото VAP-0092-09

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стойка для фотоэлементов CAME VAP-0092-09

Стойка для фотоэлементов CAME предназначена для размещения инфракрасных датчиков на высоте 2,65 м и обеспечивает стабильное положение оптических элементов в составе парковочных и контрольно-пропускных решений. Модель VAP-0092-09 подходит для проектной установки, когда требуется аккуратная фиксация датчиков на стойке и надежное крепление в зоне движения транспорта. Благодаря продуманной конструкции стойка помогает сохранить правильную направленность и рабочее положение фотоэлементов, что важно для корректного контроля въезда и выезда.

Стойка используется в системах, где фотоэлементы работают как элемент безопасности и контроля. Ее применяют при построении автоматизированных сценариев, когда необходимо фиксировать пересечение зоны контроля, а также обеспечивать корректную работу оборудования в составе комплекса. При монтаже важно учитывать высоту установки, чтобы фотоэлементы находились в нужной плоскости и обеспечивали уверенное обнаружение объектов.

Функциональные возможности VAP-0092-09

- Фиксация фотоэлементов на стойке для корректного позиционирования датчиков.
- Установка на высоте 2,65 м для формирования требуемой зоны контроля.
- Поддержание стабильного положения оборудования в составе парковочных систем.
- Применение в составе решений CAME Vector, где стойка используется как конструктивный элемент для датчиков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота стойки: 2,65 м.
- Назначение: установка фотоэлементов в составе парковочных и контрольно-пропускных решений.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Монтаж в составе парковочных систем, где нужны фотоэлементы для контроля зоны движения.
- Установка на объектах с автоматизированным въездом и выездом, где требуется точное положение датчиков.
- Использование в проектах, в которых стойка для фотоэлементов подбирается по высоте размещения 2,65 м.

Для корректной работы системы важно соблюдать проектные требования к размещению датчиков и обеспечить устойчивое крепление стойки в месте установки. При необходимости стойка может использоваться как часть общей схемы автоматизации парковки или управления доступом, обеспечивая требуемое положение фотоэлементов в зоне контроля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стойка для фотоэлементов CAME VAP-0092-09

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	VAP-0092-09
Назначение	Стойка для установки фотоэлементов
Высота стойки	2,65 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стойка для фотоэлементов CAME VAR-0092-09



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>