

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м  
(с радиуправлением) CAME VER08DES  
(VER08DES)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание VER08DES

---

Характеристики товара

---

Фото VER08DES

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м (с радиоуправлением) CAME VER08DES**

Комплект автоматики CAME предназначен для управления секционными воротами в жилом секторе. Он рассчитан на работу с воротами высотой до 2,7 м и поддерживает радиоуправление, что позволяет организовать удобное открывание и закрывание с точки управления, расположенной на объекте или на расстоянии.

Устройство разработано для эксплуатации в режимах, где требуется стабильная работа на ежедневной основе. Настройки и управление реализованы через элементы на корпусе привода, а логика работы продумана так, чтобы обеспечивать корректные остановки в конечных положениях и предсказуемое поведение ворот во время движения.

Комплект также рассчитан на применение с системами безопасности и включает функции, которые повышают защищенность при работе ворот в условиях возможного контакта с препятствиями. Для удобства пользователя предусмотрена подсветка и механизмы разблокировки.

### **Функциональные возможности VER08DES**

- Автоматическое определение крайних положений.
- Автоматическое закрывание с регулировкой по времени.
- Частичное открывание с автоматическим закрыванием.
- Звуковой сигнал при автоматическом закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Electric Security Mode (ESM): при столкновении с препятствием ворота начинают движение в обратную сторону.
- Встроенная лампа подсветки с настройкой времени автоматического выключения.
- Система разблокировки на направляющей.
- Дисплей с кнопками настройки и управления на корпусе привода.
- Поддержка широкого ассортимента дополнительных устройств управления и безопасности.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Решение для секционных и подъемно-поворотных ворот в жилом секторе.
- Макс. площадь ворот: 12 м<sup>2</sup>.
- Макс. высота ворот: 2,7 м.
- Габариты упаковки (мм): 250x500x180 + направляющая.
- Масса: 5 кг (без направляющей).
- Масса/усилие в части ограничения: макс. тяговое усилие 800 Н.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Единица измерения: компл.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект автоматики предназначен для автоматизации секционных ворот, а также подъемно-поворотных ворот в условиях жилого сектора. Использование комплекта актуально при необходимости обеспечить удобное открывание и закрывание ворот с радиоуправлением, а также с применением устройств безопасности, включая контроль и самодиагностику.

Автоматика учитывает сценарии работы с конечными положениями и обеспечивает корректное замедление перед остановкой. При обнаружении препятствий доступен режим безопасного отката, а функции разблокировки позволяют выполнить ручную разблокировку на направляющей при необходимости.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Максимальные параметры ворот: высота до 2,7 м и площадь до 12 м<sup>2</sup>.
- При выборе и настройке системы учитывайте совместимость с CAME Connect: поддерживается только управление.
- Эксплуатация выполняется в составе системы управления воротами с учетом работы устройств безопасности.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м (с радиоуправлением) CAME VER08DES**

<b>Артикул</b>	VER08DES
<b>Система разблокировки</b>	на направляющей
<b>Автоматическое определение крайних положений</b>	с настройкой времени автоматического выключения
<b>Макс. высота ворот</b>	5 кг (без направляющей)
<b>Макс. тяговое усилие</b>	800 Н
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м (с радиоуправлением) CAME VER08DES**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>